



**BARRA DE APOYO ABATIBLE,  
MARCA AJ WASHROOM ACCESORIES, MODELO UG120-U**

1.1 Especificaciones.

Barras: Fabricadas a base de tubo de acero inoxidable de # 18 ga con un acabado satinado #4 (satin finish). Disponible en 1 1/4" de diámetro exterior. Todas las curvas se forman por un proceso automático de doblado.

Placa de montaje: Fabricada de acero inoxidable calibre #11, acabado satinado #4 con 6, 1/4" de diámetro puntos de montaje expuestas.

Acabado: Acabado satinado #4 (satin finish). Para un acabado antideslizante (granallado) añadir el sufijo X al número de modelo. (Ej: UG120X-U)

Soportes intermedios: Es del mismo material que las barras, con cortes de contorno que se sueldan tipo "Heliarc".

Soportes dobles fabricados de # 18 cuadrado ga tubo de acero inoxidable con extremos tapados. Los soportes de pivote son fabricados de calibre #18, tubo cuadrado de acero inoxidable con extremos tapados.

Mecanismo de control de tensión: Consiste de un embrague ajustable, que controla la cantidad de tensión en la barra necesaria para subir y bajar la barra. Esto evita que la barra caiga cuando en la posición vertical.

Revisar todos los códigos estatales y locales de construcción para alturas de montaje apropiados y ubicaciones. La altura máxima de montaje por encima del piso es de 83.8 a 91.4cms (33"-36"), para que cumpla con el Código ADA

Cuando se monta correctamente, sostendrá una carga estática de 250 libras.

Acabado:


PC: Pintura al horno (White Powder Coat)

1.2 Instalación.

Para montar correctamente las barras de apoyo es recomendable tener placas de montaje en la pared posterior. Se deberán localizar puntos de montaje en base a una línea central para asegurar que las barras queden centradas. Fije la placa de montaje a la superficie de la pared en la ubicación especificada con anclajes adecuados.



1.3 Detalle





1.4

		<b>CONFIGURATIONS</b> Grab Bars		Job #:
				Item #:
				Quantity:
 A	 B	 C	 F	
 G	 K	 L	 N	
 O	 Q	 R	 S	
 V	 U	 Y	 Z	



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

**REPRESENTANTE EXCLUSIVO:**



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.  
San José, Costa Rica  
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257  
Síguenos en Facebook / Aicsa.costarica  
E-mail: [ventas@aicsa.com.mx](mailto:ventas@aicsa.com.mx)  
[www.aicsa.com.mx](http://www.aicsa.com.mx)